


Общество с ограниченной ответственностью  
«Ю М А Г С»

## ПАСПОРТ

### Домик-беседка

код 0301 142 924 577/1  
142 924 578/1



г. Красноярск

## Содержание

|   |   |
|---|---|
| 1. Основные сведения об изделии.....  | 2 |
| 2. Основные технические данные.....   | 3 |
| 3. Свидетельство о приёмке.....   | 3 |
| 4. Свидетельство о консервации.....   | 3 |
| 5. Свидетельство об упаковке.....   | 3 |
| 6. Гарантийные обязательства.....   | 4 |
| 7. Рекламации.....  | 4 |
| 8. Сведения о хранении.....   | 4 |
| 9. Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации..... | 4 |
| 10. Учёт неисправности при эксплуатации.....                                  | 5 |
| 11. Учёт технического обслуживания.....                                       | 5 |
| 12. Сведения о ремонте.....   | 5 |
| 13. Инструкция по монтажу.....  | 6 |
| 14. Правила безопасной эксплуатации.....                                      | 6 |
| 15. Требования к поверхности игровой площадки.....                            | 6 |
| 16. Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации.....  | 6 |
| 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту изделия.....                | 7 |
| 18. Особые отметки.....   | 7 |

Комплектность - приложение к паспорту

Размеры зон приземления - приложение к паспорту

Схема монтажа - приложение к паспорту

### 1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Наименование: Домик-беседка (код 0301)
- 1.2. Предприятие ООО «ЮМАГС» г. Красноярск
- 1.3. Дата выпуска 08.10.2018 г.
- 1.4. Домик-беседка (код 0301) предназначен для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, ползания, равновесия у детей от 2 лет, может устанавливаться в местах отдыха и игр детей:
- детские площадки;
  - парки;
  - скверы и т. п.

### 2. Основные технические данные

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 2.1. Размеры в плане, мм.        | 1520x1520 |
| 2.2. Высота от уровня земли, мм. | 1720      |
| 2.3. Общая масса                 | 152 кг    |
- 2.4. Домик-беседка (код 0301) изготовлен с применением экологически нейтральных материалов, не оказывающих вредного воздействия на здоровье людей:
- стальной металлопрокат (труба ВГП диаметром 15 мм);
  - фанера берёзовая повышенной влагостойкости марки ФСФ (толщиной 9, 18 мм);
  - строганные, шлифованные пиломатериалы из древесины хвойных пород (доска 40 мм);
  - грунтовка для наружных работ (Финляндия);
  - эмаль для наружных работ (Финляндия).

### 3. Свидетельство о приёмке

Домик-беседка (код 0301) соответствует ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012 и признан годным к эксплуатации

М. П. Дата выпуска 08.10.2018 г.



(подпись) А.М. Юрков  
(инициалы, фамилия)

### 4. Свидетельство о консервации

Домик-беседка (код 0301)

(наименование изделия, обозначение)

(наименование предприятия, проводившего консервацию)  
согласно требованиям нормативных документов.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

М.П.

Консервацию провел \_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

### 5. Свидетельство об упаковке

Домик-беседка (код 0301)

(наименование изделия, обозначение)

упаковано ООО «ЮМАГС»  
(наименование предприятия, проводившего упаковку)

согласно требованиям нормативных документов.



Дата упаковки 08.10.2018

М.П. Упаковку провел \_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

### 6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие домика-беседки (код 0301) требованиям ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2. Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).
- 6.3. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения изделия изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

### 7. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового оборудования, должны быть сфотографированы и высланы с рекламационным актом изготовителю (поставщику).

### 8. Сведения о хранении

| Дата                  |                   | Условия хранения изделия | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--|
| установки на хранение | снятия с хранения |                          |  |
|                       |                   |                          |  |

### 9. Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации

| Дата консервации | Дата расконсервации | Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию) | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|------------------|---------------------|--|--|
|                  |                     |  |  |

### 10. Учет неисправности при эксплуатации

| Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление) неисправности | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч. | Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
|---|---|--|---|--|------------|
|   |   |  |   |  |            |

### 11. Учёт технического обслуживания

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведённых работ | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
|      |                                     |                                |  |

### 12. Сведения о ремонте

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата                |                  | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|---|----------------------------------|---------------------|------------------|--|--|
|   |                                  | Поставлено в ремонт | Выход из ремонта |  |  |
|   |                                  |                     |                  |  |  |

### 13. Инструкция по монтажу

- 13.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.
- 13.2. Установка игрового оборудования производится на заранее подготовленную площадку по планировке согласной с заказчиком.
- 13.3. Перед началом монтажа необходимо:
  - изучить документацию;
  - проверить комплектность согласно приложению к паспорту;
  - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.
- 13.4. Сборка игрового оборудования проводится согласно схеме монтажа.
- 13.5. Крепление составных частей игрового оборудования должно исключать их случайное разъединение.
- 13.6. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы была обеспечена безопасность играющих детей.

### 14. Правила безопасной эксплуатации

- 14.1. **Домик-беседка** (код 0301) предназначен для детей от 2 лет.
- 14.2. В целях обеспечения безопасной эксплуатации игрового оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

14.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

14.4. Эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования.

14.5. Эксплуатант (владелец) детской игровой площадки должен периодически, не менее одного раза в 12 мес. оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности

14.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие: правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, что запрещается и др.

14.7. Для обеспечения безопасности игрового оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультации и письменного согласования с изготовителем оборудования.

#### 15. Требования к поверхности игровой площадки

15.1. Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых или опасных выступов.

15.2. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.3. Для оборудования с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей зоне приземления.

Пример ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

| Наименование материала   | Разрешенный размер частиц | Минимальная толщина <sup>1)</sup>                          | Критическая высота падения, мм. |
|--|---------------------------|--|---------------------------------|
| Рыхлая почва, торф   | -                         | -  | <1000                           |
| Древесная кора   | 20-80                     | 200  | <2000                           |
|  |                           | 300  | <3000                           |
| Древесная стружка  | 5-30                      | 200  | <2000                           |
|  |                           | 300  | <3000                           |
| Песок <sup>2)</sup>  | 0,2-2                     | 200  | <2000                           |
|  |                           | 300  | <3000                           |
| Гравий <sup>2)</sup>   | 2-8                       | 200  | <2000                           |
|  |                           | 300  | <3000                           |
| Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие) | -                         | В соответствии с испытаниями по критерию ИС ГОСТ Р ЕН 1177 |                                 |

<sup>1)</sup> Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.  
<sup>2)</sup> Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.

#### 16. Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют:

- чистоту и внешний вид игрового оборудования;
- узлы крепления;
- наличие выступающих частей фундамента;
- на игровой площадке не должно быть препятствий, лишних предметов (демонтажных конструкций, остатки бетона, камней и др.).

#### 17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту изделия

17.1. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

17.2. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют:

- опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- прочность деревянных конструкций, места соединения деталей, а также узлы крепления

17.3. Функциональный осмотр необходимо проводить один раз в три месяца. Детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования. Особое внимание уделять скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

17.4. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес. с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

#### 18. Особые отметки

Все рекомендации и предложения направлять по адресу:

г. Красноярск, ул. Светлогорская, 27 г, пом. 376

Тел./факс: (391) 202-91-98

Тел.: (391) 202-91-97

e-mail: [info@umags.ru](mailto:info@umags.ru)

[www.umags.ru](http://www.umags.ru)

С наилучшими пожеланиями,

Коллектив ООО «ЮМАГС»